



Tragfähigkeit des Planums nach  
ZTVE Stb. E V2 = 45MN/m<sup>2</sup>  
(für gemischt- und feinkörnige Bodenarten)

Planumsentwässerung DN 100 mit Kiesfilter  
J ≥ 0.5% nach Angabe der Bauleitung.

Sonstige Drainagen nach Örtlichkeit und  
Rücksprache mit der Bauleitung.

Quergefälle des Planums ≥ 2.5%

Index	Datum	Ergänzung bzw. Änderung	gezeichnet	geprüft
 Ingenieurbüro Kolb Zeppelinstraße 10 89555 Steinheim am Albuch Telefon (0 73 29) 92 03-0 Telefax (0 73 29) 92 03-29 E-Mail info@ingenieurbuero-kolb.de Internet www.ingenieurbuero-kolb.de			Anlage :	
 Gemeinde Dischingen Marktplatz 9, 89561 Dischingen			bearb.	19.04.18 Kolb
Straßenzustandserfassung			gez.	19.04.18 Wörner
			gepr.	19.04.18 Kolb
- Entwurf -			Maßstab :	
Ausbauquerschnitt			1 : 25	
Aufgestellt: Steinheim, den 19.04.2018 Ingenieurbüro Helmut Kolb		Anerkannt: Dischingen, den	Auftrags-Nr. : 17 1434	
			Zeichnungs-Nr. : E-S-RQ	