



Wohnstraße (ESV) - Bk 0,3 - RStO 12

Dicke Oberbau gem. Tab. 6 und 7 RStO 12:

Frostempfindlichkeitsklasse F3	50 cm
- Frosteinwirkungszone II	+ 5 cm
- keine besonderen Klimaeinflüsse	± 0 cm
- kein Grund- oder Schichtenwasser	± 0 cm
- Gradientenlage, Geländehöhe bis Damm ≤ 2,0 m	± 0 cm
- Entwässerung über SE	- 5 cm
Gesamtbefestigungsstärke	50 cm

INGENIEURBÜRO **JUNGINGER + PARTNER GmbH**
Verkehrsanlagen Siedlungswasserwirtschaft Ingenieurvermessung Stadtplanung Landschaftsplanung GIS-Systeme

Projekt
Gemeinde Dischingen
OT Dunstelkingen
Hinter dem Schlossgarten, westlicher Teil -
2. BA und Wendehammer
Verkehrsanlagen, Entwässerung, Wasserversorgung
- **ENTWURF** -

Maßstab:
1:25
Anlage:
2
Projektnr.: 2004024

Planinhalt:
Ausbauquerschnitte

Ort: Dischingen Datum: Gesehen u. genehmigt / Bauherr

Ort: Heidenheim Datum: 23.03.2020 Gefertigt / Ing. Büro *S. Müller*

Darstellung Entwurf Datum: 03.20 Änderung: SM/SP Bearbeitet:

junginger + partner
TALHOFSTR. 12
89518 HEIDENHEIM
Tel. 07321 / 9843-0
Fax 07321 / 9843-13
info@jung-part.de